

ACCURA[®]

Ragnhild Haugerud
Prosjektleder



ACCURA® Flasketjenester

Internett basert verktøy som sikrer individuell kontroll av gassflaskeparken.

ACCURA® Flytende tjenester

Internettbasert verktøy for oppfølging og administrasjon av gassforbruk fra stor tank.

Individuell kontroll avgassflasker.

- All relevant informasjon finnes lagret i mikro chip på den enkelte flaske.
- Hver flasketransaksjon leses ved hjelp av lesepen og håndterminal.
- Enkelt system.
- Individuelt tilpasset kunden.



Flaskestyring

- Bedre flaskestyring og internlogistikk
- Bedre oversikt over hvor flasken befinner seg.
- Økt utnyttelsesgrad av flaskene



Sikkerhet og kvalitet

- **Sporbarhet**
- **Sikkerhet - forebyggende**
- **Sikkerhet - ved hendelser (f. eks. brann)**
- **Hjelpeverktøy for HMS ansvarlige**
- **Holdbarhet på gassen**
- **Kvalitetsikring av flaskeparken**

Kostnadsoppfølging

- Kostnadskontroll
- Kostnadsoppfølging
- Kostnadsbesparelser
- Budsjettering



Rapporter

- **Kontroll og oppfølging av tanknivå og gassforbruk via internett**
- **Tilgang på statistikk**
- **Det blir enklere å**
 - **Overvåke gassforbruket**
 - **Redusere gassadministrasjonen**
 - **Øke sikkerheten for tilgjengelighet av gass.**





Member of the Linde Gas Group

ACCURA® Gasstjenester



[Rapporter](#) | [Flasketransaksjoner](#) | [Meldinger](#) | [Personifiser](#) | [Systemfunksjoner](#) | [Logg ut](#)

Velkommen til ACCURA Flasketjenester

ACCURA Flasketjenester gir
din bedrift en enkel og rask
mulighet til å overvåke og
styre bruken av flaskegasser.

Ragnhild Haugerud, SYKEHUSET ØSTFOLD HF
FREDRIKSTAD

Velg snarvei til rapporter ▼

Ingen nye meldinger

Systemets åpningstider : 07.00 - 20.00

ACCURA støtter:
Explorer 4.0 - 6.0
Netscape 4.00 - 4.72
Skjermopløsning minst 800x600 dpi



Member of the Linde Gas Group

ACCURA® Gasstjenester



Rapporter | **Flasketransaksjoner** | **Meldinger** | **Personifiser** | **Systemfunksjoner** | **Logg ut**

Flasketjenester
Flytendetjenester

**Velkom
ACCURA
Flasketj**

ACCURA Flaske
din bedrift en e
mulighet til å c
styre bruken av

Systemets åpningstid

ACCURA støtter:
Explorer 4.0 - 6.0
Netscape 4.00 - 4.72
Skjermopløsning minst 800x600 dpi

Flaskesaldo, totalt
Flasker pr avdeling
Søk produkt
Flaskehistorikk
Sikkerhetsinformasjon
Gasser med
holdbarhetsdato
Lagringstider
Flaskerotasjon
Retunerte flasker
Bruksrettavtaler og
saldo
Gasskostnad pr
avdeling
Gass og leiekostnader
Dagleie
Gassforbruk

Ragnhild Haugerud, SYKEHUSET ØSTFOLD HF
FREDRIKSTAD


Velg snarvei til rapporter ▼

Ingen nye meldinger



Member of the Linde Gas Group

ACCURA® Gasstjenester



[Rapporter](#) | [Flasketransaksjoner](#) | [Meldinger](#) | [Personifiser](#) | [Systemfunksjoner](#) | [Logg ut](#)

Bruker Ragnhild Haugerud, SYKEHUSET

ACCURA Flasketjenester

Lageroversikt pr avdeling

◀ Tilbake

SYKEHUSET

Lagre eget bokmerke.


Lagre

Avdeling	INDUSTRIGASSER	MEDISINSKE GASSER	SPESIALGASSER	Total ant.
BYGG A		23	1	24
BYGG B		19		19
BYGG C, D		3		3
BYGG G		7		7
S BLOKKA	1	21	3	25
DIVERSE	5	46	4	55
TRYKKVAKTER		20		20
GASSENTRAL/HOVEDLAGER	11	77	7	95
AMBULANSEN		37		37
PORTØR		3		3
Total ant.	17	256	15	288



Member of the Linde Gas Group

ACCURA® Gasstjenester



Rapporter | **Flasketransaksjoner** | **Meldinger** | **Personifiser** | **Systemfunksjoner** | **Logg ut**

Bruker Haugerud, SYKEHUSET

ACCURA Flasketjenester

Utgått på dato

? Hjelp

◀ Tilbake

Avdeling : SYKEHUSET , Dato : 27.05.2004 - 27.04.2005

Velg ant.mnd

til holdbarhetsdato utløper 11 mnd. ▼

Avdeling SYKEHUSET

Søk


Produkt	Avdelings navn	Flaskenummer	Innkjøpt dato	Holdbarhetsdato	Ant.dager i avd.
OKSYGEN MED. 20 L	TRYKKVAKT OPERASJON S-BLOKKA	005780000032973	1999-06-19	2004-06-19	1804
OKSYGEN MED. 10 L	TRYKKVAKT AKUTTMOTTAK	0057800000363376	2000-05-09	2004-07-01	1479
OKSYGEN MED. 20 L	TRYKKVAKT INTENSIV	005780000041428	1999-08-17	2004-07-08	1745
OKSYGEN MED. 20 L	TRYKKVAKT HJERTE B4	005780000033579	1999-08-09	2004-08-09	1753

F Ø R S T P Å G A S S K U N N S K A P I N O R G E



Member of the Linde Gas Group

ACCURA® Gasstjenester



[Rapporter](#) | [Flasketransaksjoner](#) | [Meldinger](#) | [Personifiser](#) | [Systemfunksjoner](#) | [Logg ut](#)

Bruker Ragnhild Haugerud, SYKEHUSET

ACCURA Flasketjenester

Sikkerhetsinformasjon

? Hjelp

◀ Tilbake

Avdeling : SYKEHUSET, Produktinformasjon : Oksiderende

Velg kategori

Avdeling

Søk

Produkt	Avdeling	Avdelings navn	Flaskenummer	Produktinformasjon	Innkjøpt dato	Produktinformasjon
LYSTGASS MED. 40 L	192946	GASSENTRAL/HOVEDLAGER	005780000001187	Oksiderende	2004-04-20	
LYSTGASS MED. 40 L	192946	GASSENTRAL/HOVEDLAGER	005780000001796	Oksiderende	2004-05-14	
LYSTGASS MED. 10 L	192946	GASSENTRAL/HOVEDLAGER	005780000008159	Oksiderende	2002-05-08	
LYSTGASS MED. 10 L	192946	GASSENTRAL/HOVEDLAGER	005780000008279	Oksiderende	2003-01-10	
OKSYGEN MED. 10 L	192946	GASSENTRAL/HOVEDLAGER	005780000009538	Oksiderende	2003-03-18	
OKSYGEN MED. 10 L	192946	GASSENTRAL/HOVEDLAGER	005780000010417	Oksiderende	2003-09-19	

Produkt	LYSTGASS MED. 40 L
Leiegruppe	FLASKELEIE MEDISIN STOR
Enhet	fl.
Antall enhet	m3
Antall	16,53
Flaskeenhet	1
Produkt	100338
Produktnummer	100338
Produktinformasjon	Oksiderende
Datablad	Lystgass



Member of the Linde Gas Group

ACCURA® Gasstjenester

Rapporter

Flasketransaksjoner

Meldinger

Personifiser

Systemfunksjoner

Logg ut

Bruker Ragnhild Haugerud, SYKEHUSET

ACCURA Flasketjenester

Leieavtaler pr avdeling

◀ Tilbake


Beskrivelse	Avtalenr	Fra dato	Til dato	Bruksretter
BRUKSRETT FLASKER	A185895-1	30.11.1999	30.11.2003	40
BRUKSRETT FLASKER	A185895-2	25.02.1999	30.11.2004	28
BRUKSRETT FLASKER	A185895-3	31.12.2000	30.11.2005	28
BRUKSRETT FLASKER	A185895-4	30.11.2001	30.11.2006	28
BRUKSRETT FLASKER	A185895-5	30.11.2002	30.11.2007	28
BRUKSRETT FLASKER	A185895-6	01.12.2003	30.11.2008	28
BRUKSRETT FLASKER	B82944-54	01.12.1997	30.11.2001	40
BRUKSRETT NEMO FLASKER	FRI TIL 31.03.04	13.01.2004	31.03.2004	1
CERTIFICATE CYL MEDICAL SMALL	MIDLERTIDIG-32	10.10.2003	30.06.2004	100
BRUKSRETTER COMBISAFE 2.5	MIDLERTIDIG-33	10.10.2003	30.06.2004	125
BRUKSRETT FLASKER	123512-54	01.12.1996	30.11.2000	40
BRUKSRETT FLASKER	193269-54	01.12.1996	30.11.2000	40
BRUKSRETT FLASKER	193402-54	01.12.1994	30.11.1999	40
BRUKSRETT FLASKER	6100163197	26.12.1999	30.11.2002	40

Gass og leiekostnader



Member of the Linde Gas Group

ACCURA® Gasstjenester



Rapporter | **Flasketransaksjoner** | **Meldinger** | **Personifiser** | **Systemfunksjoner** | **Logg ut**

Bruker Rannhild Haugerud, SYKEHUSET

ACCURA Flasketjenester

Gass og leiekostnader

◀ Tilbake

Avdeling : SYKEHUSET

Lagre eget bokmerke.


Lagre

	04-2004 - 04-2004			05-2004 - 05-2004			
Avdeling	Gasskostnad	Leiekostnader	Totalt	Gasskostnad	Leiekostnader	Totalt	Diff.
PORTØR							
GASSENTRAL/HOVEDLAGER							
TRYKKVAKTER							
BYGG B							
DIVERSE							
AMBULANSEN							
BYGG C, D							
BYGG G							
BRANNVESENET							
OKSYGENTANK RESERVE 6 000 LITER							
BYGG A							
OKSYGENTANK DRIFT 11 000 LITER							
S BLOKKA							
Totalt							



Member of the Linde Gas Group

ACCURA® Gasstjenester



Rapporter | **Flasketransaksjoner** | **Meldinger** | **Personifiser** | **Systemfunksjoner** | **Logg ut**

Bruker: Ragnhild Haugerud, SYKEHUSET


ACCURA Flytendetjenester

Tanknivå

? Hjelp

◀ Tilbake

Tank: OKSYGENTANK DRIFT 11 000 LITER | Tidsperiode: ÅR | Rapporttype: DIAGRAM | Enhet: KG | Søk




F Ø R S T P Å G A S S K U N N S K A P I N O R G E



Member of the Linde Gas Group

ACCURA® Gasstjenester



Rapporter | **Flasketransaksjoner** | **Meldinger** | **Personifiser** | **Systemfunksjoner** | **Logg ut**

Bruker: Ragnhild Haugerud, SYKEHUSET


ACCURA Flytendetjenester

Forbruk

? **Hjelp**

◀ **Tilbake**

Tank	Tidsperiode	Rapporttype	Enhet	
OKSYGENTANK DRIFT 11 000 LITER	ÅR	Forrige Neste	DIAGRAM	KG
				Søk



F Ø R S T P Å G A S S K U N N S K A P I N O R G E

